





CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

MODELY SODA PYGMY GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON AŽ 20 L/ HODINU

Výrobníky sodové vody SODA PYGMY GREEN LINE a SODA AS-45 GREEN LINE jsou profesionální zařízení určená k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂. Tato praktická zařízení jsou vhodná do domácností, kanceláří a výrobních provozů.



SODA AS-45 2x kohout GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON 40-45 L/HODINU



✓ GREEN LINE - model SODA PYGMY a SODA AS-45 jsou v provedení GREEN LINE.

✓ VÝKON - tento výrobek nabízí až 20 l/hod. kvalitně chlazené perlivé nebo neperlivé vody.

✓ VÝBAVA - standardní dodávanou součástí je termostát umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, 2x nerezový výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska.

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI VÝROBNÍKŮ SODOVÉ VODY LINDR:

GREEN LINE – technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o **20% vyšší energetickou účinnost** a o **20% nižší spotřebu elektrické energie**.

CHLADÍCÍ TECHNOLOGIE LINDR – je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY – nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.


| SODA PYGMY GREEN LINE

Výrobek sodové vody je vybaven výčepními kohouty, které umožňují snadné stáčení vychlazené a sodové vody. Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort zařízení.



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

SODA PYGMY GREEN LINE



MODEL

SODA PYGMY GL



CHLADICÍ VÝKON

25
L/ HOD.



VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR

NE



POČET NÁPOJŮ



VODA+SODA



VÁHA

19,0

SODA AS-45 2x kohout GREEN LINE



VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

138



MODEL

SODA AS-45
2x kohout GL



CHLADICÍ VÝKON

45
L/ HOD.



VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR

NE



POČET NÁPOJŮ

VODA+SODA



VÁHA

24,0



CZECH UP YOUR BEER


COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

| SODA AS-45 GREEN LINE

Výrobník sodové vody soda AS-45 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂. 40-45 litrů kvalitně vychlazené sodové vody během jedné hodiny plně uspokojí jakoukoli kancelář, výrobní provoz či domácnost. Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort zařízení.



TECHNICKÉ PARAMETRY



PRODUKTOVÝ MODEL	SODA PYGMY GL	SODA AS-45 2X KOHOUT GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310	310
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	25	45
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	20	25
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	NE
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	VODA+SODA	VODA+SODA
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1/ 11,0	1/ 7,0
PŘÍKON (W)	391	345
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,70	1,50
VÁHA (KG)	19,0	24,0
TYP CHLADIVA	R290 	R290 
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ VODA/ CO ₂ - RYCHLOSPOJKA	5/16, 5/16	5/16, 5/16

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY		
TYP KOHOUTU	✓	✓
NEREZOVÉ ŠROUBENÍ - G 5/8"	✓	✓
PODSVĚTLENÝ PANEL	X	X
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	✓	✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

MODELY SODA EXCLUSIVE GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON AŽ 25 L/ HODINU

EXTERNÍ VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY

CHLADICÍ VÝKON 40L/HODINU

Výrobník sodové vody SODA EXCLUSIVE GREEN LINE je pro-fesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂. Toto praktické zařízení s jedinečným designem lze použít v domácnostech, kancelářích, restauracích je vhodný do domácností, kanceláří, výrobním provozu apod.



- ✓ GREEN LINE - model SODA EXCLUSIVE je v provedení GREEN LINE.
- ✓ VÝKON - tento výrobek nabízí až 25 l/hod. kvalitně chlazené perlivé nebo neperlivé vody.

- ✓ DESIGN - elegantní vzhled s podsvětleným čelním panelem s možností individuálního motivu, bez mřížkovaných průchodů vzduchu.

- ✓ VÝBAVA - standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, odkapní miska.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI VÝROBNÍKŮ SODOVÉ VODY LINDR:

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

CHLADÍCÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.


| SODA EXCLUSIVE GREEN LINE

Soda exclusive je vybaven výkonným motorem, čerpadlem a inovativním saturačním sudem, který zajistí kvalitní nasycení sodo-vé vody. Stroj je vybaven elegantním displejem pro snadné ovládání. Jeho exklusivní vzhled podtrhuje podsvícený přední panel.



SODA EXCLUSIVE GREEN LINE

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS



MODEL



CHLADICÍ VÝKON



VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR



POČET NÁPOJŮ



VÁHA

SODA EXCLUSIVE GL



25
L/ HOD.

NE

VODA+SODA

22,9

EXTERNÍ VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY



MODEL



CHLADICÍ VÝKON



VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR



POČET NÁPOJŮ



VÁHA

EXTERNÍ VÝROBNÍK
PERLIVÉ VODY

40
L/ HOD.

NE

1

10,0



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

| EXTERNÍ VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY

Zařízení je určené k výrobě sodové vody mísením pitné vody a CO₂. Výrobník je schopen produkovat 40 l sodové vody za jednu hodinu. Snadné připojení k průtokovému chladiči a výčepnímu stojanu, cenově nenáročné řešení například pro restaurace či jinou provozovnu, ve které čepujete nápoje a chcete stávající výčep rozšířit o kvalitní perlivou vodu.



TECHNICKÉ PARAMETRY



PRODUKTOVÝ MODEL	SODA EXCLUSIVE GL	EXTERNÍ VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	-
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310	-
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	25	40
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	20	-
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	-
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	-
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	VODA+SODA	SODA
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1/ 11,0	
PŘÍKON (W)	391	345
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,70	1,50
VÁHA (KG)	22,9	10,0
TYP CHLADIVA	R290	
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ VODA/ CO ₂ - RYCHLOSPojKA	5/16, 5/16	5/16, 5/16

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY		
TYP KOHOUTU	X	X
NEREZOVÉ ŠROUBENÍ - G 5/8"	✓	✓
PODSVĚTLENÝ PANEL	✓	X
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	✓	✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

MODEL SODA PYGMY 25 GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON AŽ 20-25 L/ HODINU

Výrobek SODA PYGMY 25 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂ a chlazené vody. Je určený pod stůl k propojení k výčepnímu stojanu či externímu ventilu. Toto praktické zařízení je vhodné k použití např. v kancelářích, restauracích, výrobním provozu apod.



SODA AS-110 GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON 60-110 L/HODINU



✓ GREEN LINE - model SODA EXCLUSIVE je v provedení GREEN LINE.

✓ VÝKON - tento výrobek nabízí až 25 l/hod. kvalitně chlazené perlivé nebo neperlivé vody.

✓ DESIGN - elegantní vzhled s podsvětleným čelním panelem s možností individuálního motivu, bez mřížkovaných průchodů vzduchu.

✓ VÝBAVA - standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, odkapní miska.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI VÝROBNÍKŮ SODOVÉ VODY LINDR:

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

CHLADÍCÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.


| SODA PYGMY 25 GREEN LINE

20-25 litrů kvalitní chlazené sodové a neperlivé vody během jedné hodiny plně uspokojí jakoukoli kancelář či domácnost. Konstrukce chladiče umožňuje připojení na výčepní stojan, nebo baterie pro sodobar. Toto zařízení je vybaveno nastavitelnou regulací teploty se 7 různými nastaveními.



SODA PYGMY 25 GREEN LINE

VÝROBNÍK CHLAZENÉ SODOVÉ VODY MÍSENÍM H₂O, CO₂ A CHLAZENÉ VODY



MODEL



CHLADICÍ VÝKON



VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR



POČET NÁPOJŮ



VÁHA

SODA PYGMY 25 GL

25
L/ HOD.




NE

VODA+SODA

17,0

SODA AS-110 GREEN LINE

BEZ KOHOUTŮ, VÝROBNÍK CHLAZENÉ SODOVÉ VODY MÍSENÍM H₂O A CO₂



VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

150



MODEL

SODA AS-110 GL



CHLADICÍ VÝKON

110
L / HOD.



VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR

NE



POČET NÁPOJŮ

2+SODA



VÁHA

38,0

www.lindr.cz



CZECH UP YOUR BEER

COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

| SODA AS-110 GREEN LINE

Výrobník sodové perlivé vody s možností chlazení dalších dvou libovolných nápojů (piva, limonády apod.). Vysoký výkon 60-110 l/hod: umožňuje profesionální použití v restauracích, hostinských zařízeních a barech.



TECHNICKÉ PARAMETRY



PRODUKTOVÝ MODEL	SODA PYGMY 25 GL	SODA AS-110 GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	25	110
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	20	60
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	NE
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	VODA+SODA	2+SODA
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1/ 10,5	2/ 16,0
PŘÍKON (W)	391	943
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,70	4,10
VÁHA (KG)	17,0	38,0
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ VODA/ CO ₂ - RYCHLOSPojKA	5/16, 5/16	5/16, 5/16

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY		
TYP KOHOUTU	X	✓
NEREZOVÉ ŠROUBENÍ - G 5/8"	✓	✓
PODSVĚTLENÝ PANEL	X	X
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	✓	✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

VÝČEPNÍ STOJANY LINDR

Pestrá řada výčepních stojanů určených k čepování piva a propojení s podstolovými pivními chladiči. Stojany se odlišují nejen designem, ale také počtem výčepních kohoutů.

*Přední český výrobce
chladičí a výčepní techniky*