



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

Výrobník sodové vody SODA EXCLUSIVE GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂. Toto praktické zařízení s jedinečným designem lze použít v domácnostech, kancelářích, restauracích, výrobním provozu apod. Výrobník je vybaven kvalitními tlačítky pro snadné ovládání. Jeho exklusivní vzhled podtrhuje podsvícený přední panel.

MODEL SODA EXCLUSIVE GREEN LINE



- ✓ **VÝKON** - tento výrobek nabízí až 25 l/hod. kvalitně chlazené perlivé nebo neperlivé vody.
- ✓ **DESIGN** - elegantní vzhled s podsvíceným čelním panelem s možností individuálního motivu.

- ✓ **GREEN LINE** - model SODA EXCLUSIVE je v provedení GREEN LINE.

- ✓ **VÝBAVA** - výrobek je přednastaven na optimální teplotu. Odkapní miska je součástí balení.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI VÝROBNÍKŮ SODOVÉ VODY LINDR:

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

CHLADÍCÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.



VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.





SODA EXCLUSIVE GREEN LINE

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS



MODEL



CHLADICÍ VÝKON



VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR



POČET NÁPOJŮ



VÁHA

SODA EXCLUSIVE GL


25
L/HOD.

NE

VODA+SODA

22,9

TECHNICKÉ PARAMETRY



PRODUKTOVÝ MODEL	SODA EXCLUSIVE GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	25
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	20
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	VODA+SODA
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1/ 11,0
PŘÍKON (W)	391
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,70
VÁHA (KG)	22,9
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ VODA/ CO ₂ - RYCHLOSPOJKA	5/16, 5/16

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	
TYP KOHOUTU	X
NEREZOVÉ ŠROUBENÍ - G 5/8"	✓
PODSVĚTLENÝ PANEL	✓
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).